

چک لیست عنکبوت های ایران در قالب یک کاتالوگ آنلاین، با جزئیات گزارش های استانی برای هر گونه به صورت سالانه در وب سایت <http://www.spiders.ir> توسط نگارنده و همکاران بروز رسانی میشود.

Agelenidae C. L. Koch, 1837

- 1) *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757)
- 2) *Agelena orientalis* C.L. Koch, 1837
- 3) *Agelescape gideoni* Levy, 1996
- 4) *Benoitia lepida* (O. Pickard-Cambridge, 1876)
- 5) *Tegenaria domestica* (Clerck, 1758)
- 6) *Tegenaria lenkoranica* (Guseinov, Marusik & Koponen, 2005)
- 7) *Tegenaria pagana* C. L. Koch, 1840
- 8) *Tegenaria zamanii* Marusik & Omelko, 2014

Anyphaenidae Bertkau, 1878

- 9) *Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802)

Araneidae Clerck, 1757

- 10) *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802)
- 11) *Aculepeira talishia* (Zawadsky, 1902)
- 12) *Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)
- 13) *Araneus angulatus* Clerck, 1757
- 14) *Araneus circe* (Audouin, 1826)
- 15) *Araneus diadematus* Clerck, 1757
- 16) *Araneus marmoreus* Clerck, 1757
- 17) *Araniella alpica* (C. L. Koch, 1869)
- 18) *Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757)
- 19) *Araniella inconspicua* (Simon, 1874)
- 20) *Araniella opistographa* (Kulczyński, 1905)
- 21) *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772)
- 22) *Argiope lobata* (Pallas, 1772)
- 23) *Argiope sector* (Forssk?, 1776)
- 24) *Argiope trifasciata* (Forssk?, 1775)
- 25) *Cyclosa conica* (Pallas, 1772)
- 26) *Cyclosa sierrae* Simon, 1870
- 27) *Hypsosinga albovittata* (Westring, 1851)
- 28) *Hypsosinga heri* (Hahn, 1831)
- 29) *Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831)
- 30) *Hypsosinga sanguinea* (C. L. Koch, 1844)
- 31) *Larinia chloris* (Audouin, 1826)
- 32) *Larinioides cornutus* (Clerck, 1757)
- 33) *Larinioides folium* (Schranck, 1803)
- 34) *Leviellus caspicus* (Simon, 1889)
- 35) *Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802)
- 36) *Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802)
- 37) *Neoscona subfusca* (C. L. Koch, 1837)
- 38) *Nuctenea silvicultrix* (C. L. Koch, 1835)
- 39) *Nuctenea umbratica* (Clerck, 1757)

- 40) *Singa hamata* (Clerck, 1757)
- 41) *Singa lucina* (Audouin, 1826)
- 42) *Singa semiatra* C. L. Koch, 1867
- 43) *Zygiella x-notata* (Clerck, 1757)

Atypidae Thorell, 1870

- 44) *Atypus muralis* Bertkau, 1890
- 45) *Atypus piceus* (Sulzer, 1776)

Caponiidae Simon, 1890

- 46) *Iraponia scutata* Kranz-Baltensperger, Platnick & Dupérré, 2009

Cithaeronidae Simon, 1893

- 47) *Cithaeron praedonius* O. P.-Cambridge, 1872

Clubionidae Wagner, 1887

- 48) *Clubiona genevensis* L. Koch, 1866
- 49) *Clubiona lutescens* Westring, 1851
- 50) *Clubiona mazandaranica* Mikhailov, 2003
- 51) *Clubiona neglecta* O. P. Cambridge, 1862
- 52) *Clubiona phragmitis* C. L. Koch, 1843

Corinnidae Karsch, 1880

- 53) *Castianeira arnoldii* Charitonov, 1946

Cybaeidae Banks, 1892

- 54) *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757)
- 55) *Cybaeus angustiarum* C. L. Koch, 1868
- 56) *Paracedicus gennadii* (Fet, 1993)

Cyrtaucheniidae Simon, 1889

- 57) *Anemesia koponeni* Marusik, Zamani & Mirshamsi, 2014

Dictynidae O. P.-Cambridge, 1871

- 58) *Argenna patula* (Simon, 1874)
- 59) *Brigittea latens* (Fabricius, 1775)
- 60) *Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)
- 61) *Lathys humilis* (Blackwall, 1855)
- 62) *Nigma flavescens* (Walckenaer, 1830)
- 63) *Paratheuma enigmatica* Zamani, Marusik & Berry, 2016

Dipluridae Simon, 1889

- 64) *Phyxioschema raddei* Simon, 1889

Dysderidae C. L. Koch, 1837

- 65) *Dysdera aculeata* Kroneberg, 1875
- 66) *Dysdera asiatica* Nosek, 1905
- 67) *Dysdera concinna* C. L. Koch, 1878
- 68) *Dysdera erythrina* (Walckenaer, 1802)
- 69) *Dysderella transcaspica* (Dunin & Fet, 1985)
- 70) *Harpactea babori* (Nosek, 1905)
- 71) *Harpactea dobati* Alicata, 1974
- 72) *Harpactea parthica* Brignoli, 1980
- 73) *Tedia oxygnatha* Simon, 1882

Eresidae C. L. Koch, 1845

- 74) *Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1789) *nomen dubium*
- 75) *Eresus kollari* (Olivier, 1789)
- 76) *Stegodyphus lineatus* (Latreille, 1817)
- 77) *Stegodyphus pacificus* Pocock, 1900

Eutichuridae Lehtinen, 1967

- 78) *Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)
- 79) *Cheiracanthium mildei* C. L. Koch, 1864
- 80) *Cheiracanthium montanum* C. L. Koch, 1877
- 81) *Cheiracanthium pennyi* O.P.-Cambridge, 1873
- 82) *Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1833)

Filistatidae Ausserer, 1867

- 83) *Filistata insidiatrix* (Forssk?l, 1775)
- 84) *Filistata lehtineni* Marusik & Zonstein, 2014
- 85) *Filistata maguirei* Marusik & Zamani, 2015
- 86) *Pritha garfieldi* Marusik & Zamani, 2015
- 87) *Sahastata amethystina* Marusik & Zamani, 2016
- 88) *Sahastata sinuspersica* Marusik, Zamani & Mirshamsi, 2014
- 89) *Zaitunia akhanii* Marusik & Zamani, 2015
- 90) *Zaitunia alexandri* Brignoli, 1982
- 91) *Zaitunia medica* Brignoli, 1982
- 92) *Zaitunia persica* Brignoli, 1982

Gnaphosidae Pocock, 1898

- 93) *Anagraphis pallens* Simon, 1893
- 94) *Aphantaulax trifasciata* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 95) *Berlandina cinerea* (Menge, 1872)
- 96) *Berlandina plumalis* (O. Pickard-Cambridge, 1872)
- 97) *Civizelotes caucasicus* (C. L. Koch, 1866)
- 98) *Drassodes chybyndensis* Esyunin & Tuneva 2002
- 99) *Drassodes cupreus* (Blackwall, 1834)
- 100) *Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)
- 101) *Drassodes lutescens* (C. L. Koch, 1839)

- 102) *Drassodes villosus* (Thorell, 1856)
- 103) *Drassyllus praeficus* (C. L. Koch, 1866)
- 104) *Drassyllus pusillus* (C. L. Koch, 1833)
- 105) *Drassyllus* sur Tuneva & Esyunin, 2003
- 106) *Fedotovia uzbekistanica* Charitonov, 1946
- 107) *Gnaphosa leporina* (C. L. Koch, 1866)
- 108) *Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802)
- 109) *Haplodrassus dalmatensis* (C. L. Koch, 1866)
- 110) *Haplodrassus signifier* (C. L. Koch, 1839)
- 111) *Micaria coarctata* (Lucas, 1846)
- 112) *Micaria formicaria* (Sundevall, 1831)
- 113) *Micaria ignea* O. Pickard-Cambridge 1872
- 114) *Micaria lenzi* B?senberg, 1899
- 115) *Micaria pallipes* (Lucas, 1846)
- 116) *Micaria subopaca* Westring, 1861
- 117) *Minosia simeonica* Levy, 1995
- 118) *Minosiella intermedia* Denis, 1958
- 119) *Nomisio aussereri* (L. Koch, 1872)
- 120) *Nomisio conigera* (Spassky, 1941)
- 121) *Nomisio exornata* (C. L. Koch, 1839)
- 122) *Nomisio negebensis* Levy, 1995
- 123) *Nomisio ripariensis* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 124) *Phaeocedus braccatus* (C. L. Koch, 1866)
- 125) *Poecilochroa senilis* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 126) *Pterotricha lentiginosa* (C. L. Koch, 1837)
- 127) *Pterotricha loeffleri* (Roewer, 1955)
- 128) *Scotophaeus blackwalli* (Thorell, 1871)
- 129) *Scotophaeus scutulatus* (C. L. Koch, 1866)
- 130) *Sosticus loricatus* (L. Koch 1866)
- 131) *Sidydrassus shumakovi* (Spassky, 1934)
- 132) *Synaphosus neali* Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994
- 133) *Synaphosus palearcticus* Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994
- 134) *Synaphosus shirin* Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994
- 135) *Talanites dunini* Platnick & Ovtsharenko, 1991
- 136) *Talanites fagei* Spassky, 1938
- 137) *Trachyzelotes adriaticus* (Caporiacco, 1951)
- 138) *Trachyzelotes jaxartensis* (Kroneberg, 1875)
- 139) *Trachyzelotes lyonneti* (Audouin, 1826)
- 140) *Trachyzelotes pedestris* (C. L. Koch, 1837)
- 141) *Zelotes femellus* (C. L. Koch, 1866)
- 142) *Zelotes fulvaster* (Simon, 1878)
- 143) *Zelotes longipes* (C. L. Koch, 1866)
- 144) *Zelotes manytchensis* (Ponomarev & Tsvetkov, 2006)
- 145) *Zelotes metellus* Roewer, 1928
- 146) *Zelotes puritanus* Chamberlin, 1922

Hersiliidae Thorell, 1870

- 147) *Bastanius foordi* (Marusik & Fet, 2009)

- 148) *Bastanius kermanensis* Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016
- 149) *Duninia baehrae* Marusik & Fet, 2009
- 150) *Duninia darvishi* Mirshamsi & Marusik, 2013
- 151) *Duninia rheimsae* Marusik & Fet, 2009
- 152) *Hersilia talebii* Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2016
- 153) *Hersiliola macullulata* (Dufour, 1831)
- 154) *Hersiliola simoni* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 155) *Hersiliola sternbergi* Marusik & Fet, 2009
- 156) *Hersiliola turcica* Marusik, Kunt & Yağmur, 2010

Leptonetidae Simon, 1890

- 157) *Leptonetela caucasica* Dunin, 1990

Linyphiidae Blackwall, 1859

- 158) *Agyneta fuscipalpa* (C. L. Koch, 1836)
- 159) *Agyneta iranica* Tanasevitch, 2011
- 160) *Agyneta kopetdaghensis* Tanasevitch, 1989
- 161) *Agyneta mesasiatica* Tanasevitch, 2000
- 162) *Agyneta mollis* (O.P.-Cambridge, 1871)
- 163) *Agyneta rurestris* (C. L. Koch, 1836)
- 164) *Araeoncus caucasicus* Tanasevitch, 1987
- 165) *Araeoncus humilis* (Blackwall, 1841)
- 166) *Araeoncus mitriformis* Tanasevitch, 2008
- 167) *Archaraeoncus alticola* Tanasevitch, 2008
- 168) *Archaraeoncus prospiciens* (Thorell, 1875)
- 169) *Bathyphantes gracilis* (Blackwall, 1841)
- 170) *Bolyphantes elburzensis* Tanasevitch, 2009
- 171) *Caviphantes dobrogicus* (Dumitrescu & Miller, 1962)
- 172) *Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841)
- 173) *Ceratinella brevis* (Wider, 1834)
- 174) *Collinsia inerrans* (O. P.-Cambridge, 1885)
- 175) *Dactylopiastes digiticeps* (Simon, 1881)
- 176) *Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834)
- 177) *Diplocephalus transcaucasicus* Tanasevitch, 1990
- 178) *Diplostyla concolor* (Wider, 1834)
- 179) *Entelecara erythropus* (Westring, 1851)
- 180) *Erigone atra* Blackwall, 1833
- 181) *Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)
- 182) *Erigonella nigrocaeruleus* (Simon, 1881)
- 183) *Erigonoplus ninae* Tanasevitch & Fet, 1986
- 184) *Erigonoplus sengleti* Tanasevitch, 2008
- 185) *Erigonoplus zagros* Tanasevitch, 2009
- 186) *Frontinellina frutetorum* (C. L. Koch, 1834)
- 187) *Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834)
- 188) *Gongylidiellum murcidum* Simon, 1884
- 189) *Lepthyphantes iranicus* Saaristo & Tanasevitch, 1996
- 190) *Leptorhoptrum robustum* (Westring, 1851)
- 191) *Linyphia hortensis* Sundevall, 1830

- 192) *Linyphia triangularis* (Clerck, 1757)
- 193) *Maso sundevalli* (Westring, 1851)
- 194) *Megalephyphantes camelus* (Tanasevitch, 1990)
- 195) *Megalephyphantes kronebergi* (Tanasevitch, 1989)
- 196) *Megalephyphantes nebulosoides* (Wunderlich, 1977)
- 197) *Megalephyphantes nebulosus* (Sundevall, 1830)
- 198) *Megalephyphantes pseudocollinus* Saaristo, 1997
- 199) *Mesasigone mira* Tanasevitch, 1989
- 200) *Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830)
- 201) *Nerience clathrata* (Sundevall, 1830)
- 202) *Nerience emphana* (Walckenaer, 1841)
- 203) *Nerience radiata* (Walckenaer, 1842)
- 204) *Oedothorax apicatus* (Blackwall, 1850)
- 205) *Oedothorax meridionalis* Tanasevitch, 1987
- 206) *Palliduphantes sbordonii* (Brignoli, 1970)
- 207) *Pelecopsis laptevi* Tanasevitch & Fet, 1986
- 208) *Piniphantes pinicola* (Simon, 1884)
- 209) *Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841)
- 210) *Poeciloneta variegata* (Blackwall, 1841)
- 211) *Porrhomma microphthalmum* (O. P.-Cambridge, 1871)
- 212) *Porrhomma pallidum* Jackson, 1913
- 213) *Prinerigone vagans* (Audouin, 1826)
- 214) *Scutpelecopsis procer* Wunderlich, 2011
- 215) *Sengletus extricatus* (O. P.-Cambridge, 1876)
- 216) *Sengletus latus* Tanasevitch, 2009
- 217) *Silometopus reussi* (Thorell, 1871)
- 218) *Styloctetor romanus* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 219) *Tenuiphantes perseus* (van Helsdingen, 1977)
- 220) *Tenuiphantes tenuis* (Blackwall, 1852)
- 221) *Tenuiphantes zimmermanni* (Bertkau, 1890)
- 222) *Trematocephalus cristatus* (Wider, 1834)
- 223) *Trichoncoides piscator* (Simon, 1884)
- 224) *Troglohyphantes paulusi* Thaler, 2002
- 225) *Walckenaeria acuminata* Blackwall, 1833
- 226) *Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952)

Liocranidae Simon, 1897

- 227) *Agroeca cuprea* Menge, 1873
- 228) *Mesiotelus scopensis* Drensky, 1935

Lycosidae Sundevall, 1833

- 229) *Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770)
- 230) *Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817)
- 231) *Alopecosa aculeata* (Clerck, 1758)
- 232) *Alopecosa albofasciata* (Brullé, 1832)
- 233) *Alopecosa cursor* (Hahn, 1831)

- 234) *Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757)
- 235) *Alopecosa schmidt* (Hahn, 1835)
- 236) *Alopecosa trabalis* (Clerck, 1757)
- 237) *Arctosa cinerea* (Fabricius, 1775)
- 238) *Arctosa leopardus* (Sundevall, 1833)
- 239) *Arctosa perita* (Latreille, 1799)
- 240) *Arctosa stigmosa* (Thorell, 1875)
- 241) *Arctosa tblisiensis* Mcheidze, 1947
- 242) *Aulonia albimana* (Walckenaer, 1805)
- 243) *Aulonia kratochvili* Dunin, Buchar & Absolon, 1986
- 244) *Bogdocosa baskuntchakensis* Ponomarev & Belosludtsev, 2008
- 245) *Evippa apsheronica* Marusik, Guseinov & Koponen, 2003
- 246) *Evippa caucasica* Marusik, Guseinov & Koponen, 2003
- 247) *Evippa fortis* Roewer, 1955
- 248) *Evippa luteipalpis* Roewer, 1955
- 249) *Evippa praelongipes* (O. P.-Cambridge, 1870)
- 250) *Geolycosa atroscopulata* Roewer, 1955
- 251) *Geolycosa vultuosa* (C. L. Koch, 1838)
- 252) *Hippasa loeffleri* (Roewer, 1955)
- 253) *Hogna medica* (Pocock, 1889)
- 254) *Hogna nigrichelis* (Roewer, 1955)
- 255) *Hogna radiata* (Latreille, 1817)
- 256) *Lycosa praegrandis* C. L. Koch, 1836
- 257) *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758)
- 258) *Orinocosa guentheri* (Pocock, 1899)
- 259) *Pardosa aenigmatica* Tongiorgi, 1966
- 260) *Pardosa agrestis* (Westring, 1861)
- 261) *Pardosa agricola* (Thorell, 1856)
- 262) *Pardosa amentata* (Clerck, 1757)
- 263) *Pardosa azerifalcata* Marusik, Guseinov & Koponen, 2003
- 264) *Pardosa buchari* Ovtsharenko, 1979
- 265) *Pardosa condolens* (O. P.-Cambridge, 1885)
- 266) *Pardosa donabila* Roewer, 1955
- 267) *Pardosa hortensis* (Thorell, 1872)
- 268) *Pardosa italica* Tongiorgi, 1966
- 269) *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802)
- 270) *Pardosa morosa* (C. L. Koch, 1870)
- 271) *Pardosa nebulosa* (Thorell, 1872)
- 272) *Pardosa paludicola* (Clerck, 1757)
- 273) *Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758)
- 274) *Pardosa persica* Marusik, Ballarin & Omelko, 2012
- 275) *Pardosa pontica* (Thorell, 1875)
- 276) *Pardosa proxima* (C. L. Koch, 1847)
- 277) *Pardosa tatarica* (Thorell, 1875)
- 278) *Pardosa zonsteini* Ballarin, Marusik, Omelko & Koponen, 2012
- 279) *Pirata piraticus* (Clerck, 1758)
- 280) *Piratula latitans* (Blackwall, 1841)
- 281) *Trochosa altera* (Roewer, 1955)
- 282) *Trochosa austrocaspia* (Roewer, 1955)

- 283) *Trochosa flavichelis* (Roewer, 1955)
284) *Trochosa hispanica* Simon, 1870
285) *Trochosa impercussa* Roewer, 1955
286) *Trochosa nava* (Roewer, 1955)
287) *Trochosa persica* (Roewer, 1955)
288) *Trochosa robusta* (Simon, 1876)
289) *Trochosa ruricola* (De Geer, 1778)
290) *Trochosa terricola* Thorell, 1856
291) *Trochosa urbana* (O. P.-Cambridge, 1876)
292) *Wadecosa fidelis* (O. Pickard-Cambridge, 1872)
293) *Xerolycosa miniata* (C. L. Koch, 1834)

Mimetidae Simon, 1881

- 294) *Ero aphaena* (Walckenaer, 1802)
295) *Ero tuberculata* (De Geer, 1778)
296) *Mimetis laevigatus* (Keyserling, 1863)

Miturgidae Simon, 1886

- 297) *Prochora lycosiformis* (O. P.-Cambridge, 1872)

Mysmenidae Petrunkevitch, 1928

- 298) *Mysmenella jobi* (Kraus, 1967)

Nemesiidae Simon, 1892

- 299) *Raveniola mazandaranica* Marusik, Zamani & Mirshamsi, 2014
300) *Raveniola niedermeyeri* (Brignoli, 1972)
301) *Raveniola vonwicki* Zonstein, 2000

Oecobiidae Blackwall, 1862

- 302) *Oecobius cellariorum* (Duges, 1836)
303) *Oecobius nadiæ* (Spassky, 1936)
304) *Oecobius putus* O. P.-Cambridge, 1876
305) *Uroctea durandi* (Latreille, 1809)
306) *Uroctea grossa* Roewer, 1960
307) *Uroctea limbata* (C. L. Koch, 1843)
308) *Uroctea thaleri* Rheims, Santos & van Harten, 2007

Oonopidae Simon, 1890

- 309) *Opopaea cornuta* Yin & Wang, 1984
310) *Pelacinus amrishi* (Makhan & Ezzatpanah, 2011)
311) *Pelacinus sengleti* Platnick et al., 2012
312) *Triaeris stenaspis* Simon, 1891
313) *Trilacuna qarzi* Malek Hosseini & Grismado, 2015

Oxyopidae Thorell, 1870

- 314) *Oxyopes badhyzicus* Mikhailov & Fet, 1986
- 315) *Oxyopes globifer* Simon, 1876
- 316) *Oxyopes heterophthalmus* Latreille, 1804
- 317) *Oxyopes iranicus* Esyunin, Rad & Kamoneh, 2011
- 318) *Oxyopes lineatus* Latreille, 1806
- 319) *Peucetia arabica* Simon, 1882

Palpimanidae Thorell, 1870

- 320) *Palpimanus gibbulus* Dufour, 1820
- 321) *Palpimanus sogdianus* Charitonov, 1946

Philodromidae Thorell, 1870

- 322) *Philodromus aureolus* (Clerck, 1758)
- 323) *Philodromus buxi* Simon, 1884
- 324) *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)
- 325) *Philodromus dispar* Walckenaer, 1825
- 326) *Philodromus emarginatus* (Schränk, 1803)
- 327) *Philodromus fallax* Sundevall, 1833
- 328) *Philodromus hierosolymitanus* Levy, 1977
- 329) *Philodromus longipalpis* Simon, 1870
- 330) *Philodromus margaritatus* (Clerck, 1758)
- 331) *Philodromus praedatus* O. P.-Cambridge, 1871
- 332) *Philodromus rufus* (Walckenaer, 1825)
- 333) *Thanatus arenarius* C. L. Koch, 1872
- 334) *Thanatus atratus* Simon, 1875
- 335) *Thanatus formicinus* (Clerck, 1757)
- 336) *Thanatus fornicatus* Simon, 1897
- 337) *Thanatus kitabensis* Charitonov, 1946
- 338) *Thanatus lesserti* (Roewer, 1951)
- 339) *Thanatus pictus* L. Koch, 1881
- 340) *Thanatus saraevi* Ponomarev, 2007
- 341) *Thanatus striatus* (Clerck, 1757)
- 342) *Thanatus vulgaris* Simon, 1870
- 343) *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)

Pholcidae C. L. Koch, 1850

- 344) *Artema doriai* (Thorell, 1881)
- 345) *Artema transcaspica* Spassky, 1934
- 346) *Pholcus alticeps* Spassky, 1932
- 347) *Pholcus armeniacus* Senglet, 1974
- 348) *Pholcus arsacius* Senglet, 2008
- 349) *Pholcus caspius* Senglet, 2008
- 350) *Pholcus elymaeus* Senglet, 2008
- 351) *Pholcus hyrcanus* Senglet, 1974
- 352) *Pholcus hystaspus* Senglet, 2008
- 353) *Pholcus medicus* Senglet, 1974
- 354) *Pholcus opilionides* (Schränk, 1781)

- 355) *Pholcus parthicus* Senglet, 2008
- 356) *Pholcus persicus* Senglet, 1974
- 357) *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775)
- 358) *Pholcus velitchkovskyi* Kulczyński, 1913
- 359) *Physocyclus globosus* (Taczanowski, 1874)
- 360) *Psilochorus simoni* (Berland, 1911)
- 361) *Spermophora persica* Senglet, 2008
- 362) *Spermophora senoculata* (Dugès, 1836)
- 363) *Spermophora senoculatoides* Senglet, 2008

Phrurolithidae Banks, 1892

- 364) *Orthobula charitonovi* (Mikhailov, 1986)
- 365) *Phrurolithus festivus* (C. L. Koch, 1835)

Pisauridae Simon, 1890

- 366) *Pisaura mirabilis* (Clerck, 1758)
- 367) *Pisaura novicia* (L. Koch, 1878)

Prodidomidae Simon, 1884

- 368) *Prodidomus redikorzevi* Spassky, 1940
- 369) *Zimiris doriai* Simon, 1882

Salticidae Blackwall, 1842

- 370) *Aelurillus concolor* Kulczyński, 1901
- 371) *Aelurillus khorasanicus* Azarkina & Mirshamsi, 2014
- 372) *Aelurillus marusiki* Azarkina, 2002
- 373) *Aelurillus unitibialis* Azarkina, 2002
- 374) *Ballus chalybeius* (Walckenaer, 1802)
- 375) *Bianor albobimaculatus* (Lucas, 1846)
- 376) *Chalcoscirtus hosseinieorum* Logunov, Marusik & Mozaffarian, 2002
- 377) *Chalcoscirtus infimus* (Simon, 1868)
- 378) *Chalcoscirtus iranica* Logunov & Marusik, 1999
- 379) *Chalcoscirtus karakurt* Marusik, 1991
- 380) *Chalcoscirtus lepidus* Wesołowska, 1996
- 381) *Chalcoscirtus nigrinus* (Thorell, 1875)
- 382) *Chalcoscirtus parvulus* Marusik, 1991
- 383) *Chinattus caucasicus* Logunov, 1999
- 384) *Cyrba algerina* (Lucas, 1846)
- 385) *Cyrba ocellata* (Kroneberg, 1875)
- 386) *Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802)
- 387) *Evarcha arcuata* (Clerck, 1758)
- 388) *Evarcha negevensis* Prószyński, 2000
- 389) *Evarcha praeclara* Prószyński & Wesołowska, 2003
- 390) *Heliophanillus fulgens* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 391) *Heliophanus aeneus* (Hahn, 1832)
- 392) *Heliophanus chovdensis* Prószyński, 1982
- 393) *Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802)

- 394) *Heliophanus curvidens* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 395) *Heliophanus decoratus* C. L. Koch, 1875
- 396) *Heliophanus dunini* Rakov & Logunov, 1997
- 397) *Heliophanus edentulus* Simon, 1871
- 398) *Heliophanus equester* C. L. Koch, 1867
- 399) *Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832)
- 400) *Heliophanus forcipifer* Kulczyński, 1895
- 401) *Heliophanus glaucus* B?senberg & Lenz, 1895
- 402) *Heliophanus iranus* Wesołowska, 1986
- 403) *Heliophanus mordax* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 404) *Heliophanus verus* Wesołowska, 1986
- 405) *Heliophanus xerxesi* Logunov, 2009
- 406) 'Hyllus' *insularis* Metzner, 1999
- 407) *Iranattus rectangularis* Pr?szyński, 1992
- 408) *Langona aperta* (Denis, 1958)
- 409) *Langona pallida* Logunov & Rakov, 1998
- 410) *Langona redii* (Audouin, 1826)
- 411) *Langona tartarica* (Charitonov, 1946)
- 412) *Macaroeris nidicolens* (Walckenaer, 1802)
- 413) *Marpissa nivoyi* (Lucas, 1846)
- 414) *Mendoza canestrinii* (Ninni, 1868)
- 415) *Menemerus errabundus* Logunov, 2010
- 416) *Menemerus marginatus* (Kroneberg, 1875)
- 417) *Menemerus semilimbatus* (Hahn, 1829)
- 418) *Menemerus taeniatus* (C. L. Koch, 1867)
- 419) *Mexcala farsensis* Logunov, 2001
- 420) *Mogrus antoninus* Andreeva, 1976
- 421) *Mogrus neglectus* (Simon, 1868)
- 422) *Myrmarachne formicaria* (De Geer, 1778)
- 423) *Myrmarachne tristis* (Simon, 1882)
- 424) *Neon levis* (Simon, 1871)
- 425) *Neon rayi* (Simon, 1875)
- 426) *Neon reticulatus* (Blackwall, 1853)
- 427) *Pellenes bonus* Logunov, Marusik & Rakov, 1999
- 428) *Pellenes brevis* (Simon, 1868)
- 429) *Pellenes epularis* (O. Pickard-Cambridge, 1872)
- 430) *Pellenes geniculatus* (Simon, 1868)
- 431) *Pellenes seriatus* (Thorell, 1875)
- 432) *Philaeus chrysops* (Poda, 1761)
- 433) *Phintella castrisiana* (Grube, 1861)
- 434) *Phlegra bresnieri* (Lucas, 1846)
- 435) *Phlegra fasciata* (Hahn, 1826)
- 436) *Phlegra tetralineata* (Caporiacco, 1939)
- 437) *Plexippoides flavescens* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 438) *Plexippoides gestroi* (Dalmás, 1920)
- 439) *Plexippus clemens* (O. Pickard-Cambridge, 1872)
- 440) *Plexippus devorans* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 441) *Plexippus iranus* Logunov, 2009
- 442) *Plexippus paykulli* (Audouin, 1826)

- 443) *Proszynskiana iranica* Logunov, 1996
- 444) *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826)
- 445) *Pseudicius admirandus* Logunov, 2007
- 446) *Pseudicius afghanicus* (Andreeva, Heciak & Pr?szyński, 1984)
- 447) *Pseudicius arabicus* (Wesołowska & van Harten, 1994)
- 448) *Pseudicius badius* (Simon, 1868)
- 449) *Pseudicius cinctus* (O. Pickard-Cambridge, 1885)
- 450) *Pseudicius palaestinensis* Strand, 1915
- 451) *Pseudicius rudakii* Pr?szyński, 1992
- 452) *Pseudicius spasskyi* (Andreeva, Hęciak & Pr?szyński, 1984)
- 453) *Rafalus variegatus* (Kroneberg, 1875)
- 454) *Salticus cingulatus* (Panzer, 1797)
- 455) *Salticus insperatus* Logunov, 2009
- 456) *Salticus noordami* Metzner, 1999
- 457) *Salticus scenicus* (Clerck, 1757)
- 458) *Salticus tricinctus* (C. L. Koch, 1846)
- 459) *Salticus zebraneus* (C. L. Koch, 1837)
- 460) *Sibianor aurocinctus* (Ohlert, 1865)
- 461) *Sitticus ammophilus* (Thorell, 1875)
- 462) *Sitticus avocator* (O. P.-Cambridge, 1885)
- 463) *Sitticus karakumensis* Logunov, 1992
- 464) *Sitticus relictarius* Logunov, 1998
- 465) *Stenaelurillus marusiki* Logunov, 2001
- 466) *Synageles persianus* Logunov, 2004
- 467) *Talavera aequipes* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 468) *Thyene imperialis* (Rossi, 1846)

Scytodidae Blackwall, 1864

- 469) *Scytodes arwa* Rheims, Brescovit & van Harten, 2006
- 470) *Scytodes fusca* Walckenaer, 1837
- 471) *Scytodes makeda* Rheims, Brescovit & van Harten, 2006
- 472) *Scytodes strandi* Spassky, 1941
- 473) *Scytodes thoracica* (Latreille, 1804)
- 474) *Scytodes univittata* Simon, 1882

Segestriidae Simon, 1893

- 475) *Segestria mirshamsii* Marusik & Omelko, 2014
- 476) *Segestria senoculata* (Linnaeus, 1758)

Sicariidae Keyserling, 1880

- 477) *Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820)

Sparassidae Bertkau, 1872

- 478) *Cebrennus rambodjavani* Moradmand, Zamani & J?ger, 2016
- 479) *Eusparassus doriae* (Simon, 1874)*
- 480) *Eusparassus kronebergi* Denis, 1958
- 481) *Eusparassus mesopotamicus* Moradmand & J?ger, 2012

- 482) *Eusparassus oculatus* (Kroneberg, 1875)
- 483) *Eusparassus walckenaeri* (Audouin, 1826)
- 484) *Eusparassus xerxes* (Pocock, 1901)
- 485) *Micrommata virescens* (Clerck, 1757)
- 486) *Olios sericeus* (Kroneberg, 1875)
- 487) *Olios iranii* (Pocock, 1901)
- 488) *Spariolenus aratta* Moradmand & J?ger, 2011
- 489) *Spariolenus iranomaximus* Moradmand & J?ger, 2011
- 490) *Spariolenus manesht* Moradmand & J?ger, 2011
- 491) *Spariolenus zagros* Moradmand & J?ger, 2011

Tetragnathidae Menge, 1866

- 492) *Metellina mengei* (Blackwall, 1870)
- 493) *Metellina merianae* (Scopoli, 1763)
- 494) *Metellina orientalis* (Spassky, 1932)
- 495) *Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830
- 496) *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1785)
- 497) *Tetragnatha extensa maracandica* Charitonov, 1951
- 498) *Tetragnatha javana* (Thorell, 1890)
- 499) *Tetragnatha montana* Simon, 1874
- 500) *Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886
- 501) *Tetragnatha obtusa* C. L. Koch, 1837
- 502) *Tetragnatha pinicola* C. L. Koch, 1870

Theridiidae Sundevall, 1833

- 503) *Anelosimus pulchellus* (Walckenaer, 1802)
- 504) *Asagena phalerata* (Panzer, 1801)
- 505) *Crustulina sticta* (O. P.-Cambridge, 1861)
- 506) *Dipoena melanogaster* (C. L. Koch, 1837)
- 507) *Enoplognatha iraqi* Najim, Al-Hadlak & Seyyar, 2015
- 508) *Enoplognatha latimana* Hippa & Oksala, 1982
- 509) *Enoplognatha mandibularis* (Lucas, 1846)
- 510) *Enoplognatha mediterranea* Levy & Amitai, 1981
- 511) *Enoplognatha mordax* (Thorell, 1875)
- 512) *Enoplognatha ovata* (Clerck, 1757)
- 513) *Enoplognatha turkestanica* Charitonov, 1946
- 514) *Episinus truncatus* Latreille, 1809
- 515) *Euryopsis flavomaculata* (C. L. Koch, 1836)
- 516) *Euryopsis quinqueguttata* Thorell, 1875
- 517) *Heterotheridion nigrovariegatum* (Simon, 1873)
- 518) *Kochiura aulica* (C. L. Koch, 1838)
- 519) *Lasaeola prona* (Menge, 1868)
- 520) *Latrodectus cinctus* Blackwall, 1865
- 521) *Latrodectus dahli* Levi, 1959
- 522) *Latrodectus geometricus* C.L. Koch, 1841
- 523) *Latrodectus pallidus* O. P.-Cambridge, 1872
- 524) *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790)
- 525) *Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767)

- 526) *Parasteatoda tepidariorum* (C.L. Koch, 1841)
- 527) *Parasteatoda lunata* (Clerck, 1757)
- 528) *Pholcomma gibbum* (Westring, 1851)
- 529) *Phylloneta impressa* (C. L. Koch, 1881)
- 530) *Platnickina tinctoria* (Walckenaer, 1802)
- 531) *Robertus arundineti* (O. P.-Cambridge, 1871)
- 532) *Robertus lividus* (Blackwall, 1836)
- 533) *Simitidion simile* (C.L. Koch, 1836)
- 534) *Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778)
- 535) *Steatoda dahli* (Nosek, 1905)
- 536) *Steatoda ephippiata* (Thorell, 1875)
- 537) *Steatoda maura* (Simon, 1909)
- 538) *Steatoda nobilis* (Thorell, 1875)
- 539) *Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1806)
- 540) *Steatoda triangulosa* (Walckenaer, 1802)
- 541) *Theridion hemerobium* Walckenaer, 1805
- 542) *Theridion melanurum* Hahn, 1831
- 543) *Theridion varians* Hahn, 1831

Theridiosomatidae Simon, 1881

- 544) *Theridiosoma gemmosum* (C. L. Koch, 1877)

Thomisidae Sundevall, 1833

- 545) *Diaea dorsata* (Fabricius, 1777)
- 546) *Ebrechtella tricuspidata* (Fabricius, 1775)
- 547) *Firmicus dewitzi* Simon, 1899
- 548) *Heriaeus graminicola* (Doleschall, 1852)
- 549) *Heriaeus spinipalpus* Loerbroeks, 1983
- 550) *Misumena vatia* (Clerck, 1757)
- 551) *Monaeses paradoxus* (Lucas, 1846)
- 552) *Ozyptila aculipalpa* Wunderlich, 1995
- 553) *Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801)
- 554) *Ozyptila claveata* (Walckenaer, 1837)
- 555) *Ozyptila grisea* Roewer, 1955
- 556) *Ozyptila lugubris* (Kroneberg, 1875)
- 557) *Ozyptila lutosus* Ono & Martens, 2005
- 558) *Ozyptila makidica* Ono & Martens, 2005
- 559) *Ozyptila praticola* (C.L. Koch, 1837)
- 560) *Ozyptila rauda* Simon, 1875
- 561) *Ozyptila simplex* (O. P.-Cambridge, 1862)
- 562) *Ozyptila tricoloripes* Strand, 1913
- 563) *Pistius truncatus* (Pallas, 1772)
- 564) *Runcinia grammica* (C. L. Koch, 1837)
- 565) *Stiphropus strandi* Spassky, 1938
- 566) *Synema globosum* (Fabricius, 1775)
- 567) *Synema plorator* (O. P.-Cambridge 1872)
- 568) *Thomisus citrinellus* Simon, 1875
- 569) *Thomisus onustus* Walckenaer, 1805

- 570) *Thomisus zyuzini* Marusik & Logunov, 1990
- 571) *Tmarus piochardi* (Simon, 1866)
- 572) *Tmarus punctatissimus* (Simon, 1870)
- 573) *Tmarus stellio* Simon, 1875
- 574) *Xysticus audax* (Schränk, 1803)
- 575) *Xysticus cor* Canestrini, 1873
- 576) *Xysticus cristatus* (Clerck, 1757)
- 577) *Xysticus edax* (O.P.-Cambridge, 1872)
- 578) *Xysticus gallicus* Simon, 1875
- 579) *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872
- 580) *Xysticus kochi* Thorell, 1872
- 581) *Xysticus kulczynskii* Wierzbicki, 1902
- 582) *Xysticus laetus* Thorell, 1875
- 583) *Xysticus lanio* C.L. Koch, 1845
- 584) *Xysticus loeffleri* Roewer, 1955
- 585) *Xysticus logunovi* Ono & Martens, 2005
- 586) *Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836)
- 587) *Xysticus marusiki* Ono & Martens, 2005
- 588) *Xysticus minor* Charitonov, 1946
- 589) *Xysticus ninnii fusciventris* Crome, 1965
- 590) *Xysticus pieperi* Ono & Martens, 2005
- 591) *Xysticus rectilineus* (O.P.-Cambridge, 1872)
- 592) *Xysticus striatipes* C.L. Koch, 1870
- 593) *Xysticus tristrami* (O. P.-Cambridge, 1872)
- 594) *Xysticus turkmenicus* Marusik & Logunov, 1995
- 595) *Xysticus kaznakovi* Utochkin, 1968

Titanoecidae Lehtinen, 1967

- 596) *Nurscia albomaculata* (Lucas, 1846)
- 597) *Nurscia albosignata* Simon, 1874
- 598) *Titanoeca lehtineni* Fet, 1986
- 599) *Titanoeca schineri* L. Koch, 1872
- 600) *Titanoeca turkmenia* Wunderlich, 1995

Trachelidae Simon, 1897

- 601) *Trachelas minor* O. Pickard-Cambridge, 1872

Uloboridae Thorell, 1869

- 602) *Octonoba yesoensis* (Saito, 1934)
- 603) *Uloborus plumipes* Lucas, 1846
- 604) *Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806

Zodariidae Thorell, 1881

- 605) *Parazodarium raddei* (Simon, 1889)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.